


DE 100 / DE 100 Q Einbaulautsprecher

Beschreibung

Das kleinste Modell der DE Einbaulautsprecherreihe ist trotz minimaler Abmessungen (Außendurchmesser 102 mm) ein vollwertiger Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und guter Tieftonwiedergabe.

Ein speziell entwickeltes 3"-Breitband-Chassis sorgt zusammen mit der elektronischen Frequenzgang-Linearisierung für hohe Belastbarkeit und natürliche Wiedergabe.

Der DE 100 eignet sich ideal für angenehme Hintergrundbeschallung aber auch für genaue Sprachwiedergabe.



Besonderheiten


- Minimale Abmessungen
- Elektronische Frequenzgang-Linearisierung
- Großer Übertragungsbereich
- 3"-Breitband-Chassis
- Belastbarkeit 40 Watt
- 8 Ohm- und 100 V-Versionen
- Rund oder Quadratisch
- Standardausführungen Weiß und Edelstahl
- Für Feuchtraum geeignet

Einsatzbereiche

- Home Audio
- Medienräume
- Konferenzräume
- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume
- Ausstellungen, Messen

DE 100 / DE 100 Q Einbaulautsprecher

Abmessungen DE 100 / DE 100 Q



Technische Daten

Prinzip	Breitband-Lautsprecher mit elektronischer Frequenzgang-Linearisierung in separater Anschlussbox
Bestückung	3"-Breitband-Chassis
Übertragungsbereich	80 ... 20.000 Hz
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 20 Watt, Programm 40 Watt
Schalldruck	85 dB (1W/1m), max. 101 dB 100 V-Version max. 95 dB
Abstrahlwinkel	140° (-6 dB)
Abmessungen	DE 100 da = 102 mm DE 100 Q 102 × 102 mm
Einbauöffnung	d = 96 mm (Wandstärke 6 ... 30 mm)
Einbautiefe	55 mm
Gewicht	0,7 kg
Material	Einbaurahmen Edelstahl, Front Feinlochblech, pulverbeschichtet
Anschlüsse	Schraubklemmen, steckbar
Garantie	5 Jahre

Modell

Ausführungen

DE 100 Weiß DE 100 Edelstahl	RAL 9016 V2A, gebürstet
DE 100 T Weiß DE 100 T Edelstahl	100 V-Versionen, Leistung 2,5/5/10 Watt
DE 100 Q Weiß DE 100 Q Edelstahl	Quadratisch, sonst wie DE 100
DE 100 QT Weiß DE 100 QT Edelstahl	Quadratisch, 100 V-Versionen, Leistung 2,5/5/10 Watt

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage


Zubehör

EG 100		Einbaugehäuse für DE 100, alle Typen, Kunststoff, Abm.: 200 × 200 × 100 mm
---------------	--	--

DE 100 / DE 100 Q Einbaulautsprecher

Messdiagramme

DE 100 Sens. 2,83V/1m: 82,7 dB (100-10k) 77 Hz - 20 kHz (-6 dB) half space



DE 100 half space Directivity Plot

