

Clé

Caractéristiques


- Technologie de phosphore laser de deuxième génération avec une durée de vie de 30 000 heures
- 4 200 ANSI Lumens pour des images lumineuses dans tous les environnements
- Écran ultra large jusqu'à 300 pouces, facile à installer et à configurer
- Courte focale de 0,49 pour un effet de flou immersif sur les bords sans ombre
- Flexibilité d'installation : trapézoïdale H/V, réglage sur 4 angles, projection à 360° et mode portrait



Produit Description

La série "Luminous Superior" regroupe des vidéoprojecteurs à haute luminosité sans lampe, conçus par ViewSonic pour les entreprises et les établissements d'enseignement. Le LS710HD adopte la technologie de phosphore laser de deuxième génération, à la pointe de l'industrie, et produit 4 200 lumens ANSI tout en éliminant l'utilisation de mercure toxique, réduisant ainsi le coût et l'effort liés au remplacement fréquent de la lampe et diminuant le coût total de possession. La source lumineuse sans lampe à une durabilité accrue dans le temps pour un environnement plus durable tout en fournissant des images claires et lumineuses avec des couleurs vives et une résolution de 1080p. Doté d'une courte focale, autorisant une installation flexible et un réglage facile de l'image, le vidéoprojecteur permet d'estomper les bords sans effort pour créer une expérience immersive dans n'importe quel espace, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'un gymnase, d'une galerie d'art, etc. Avec un rapport de projection court de 0,49, le vidéoprojecteur peut afficher un écran de 100 pouces à une distance de seulement 1,1 m sans

être gêné par les ombres. Le LS710HD permet d'obtenir des images parfaitement formées, même à partir d'une projection inclinée, grâce à la correction de la distorsion trapézoïdale H/V et des 4 coins, et permet une installation polyvalente avec la projection à 360° et le mode portrait. Le vidéoprojecteur est également équipé d'une interface HDMI 2.0b qui vous permet d'accéder à des contenus originaux de qualité 4K avec prise en charge HDR/HLG.



- 1. Front IR
- 2. Lens
- 3. HDMI 1.4/ HDCP 1.4
- 4. HDMI 2.0/ HDCP 2.2
- 5. USB-A (5V/1.5A, Service)
- 6. Audio Out
- 7. RJ45 (LAN Control)

- 8. RS232
- 9. Focus Ring
- 10. LED Indicator
- 11. Power Button
- 12. Keypad & IR

Visitez Nous

www.viewsonic.com

SPÉCIFICATIONS

Système de projection:	0.65" 1080p
Résolution native:	1920x1080
Luminosité:	4200 (ANSI Lumens)
Rapport de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Type de source lumineuse:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Objectif:	F=2.8, f=7.51mm
Décalage de projection:	132%+/-5%
Rapport de projection:	0.49
Zoom optique:	Fixed
Zoom numérique:	0.8x-2.0x
Taille de l'image:	40"-300"
Distance de projection:	0.43-3.25m (100"@1.08m)
Keystone:	H:+/-15° , V:+/-15°
Bruit audible (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	29dB
Décalage d'entrée:	49.9ms
Prise en charge de la résolution:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
Compatibilité HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD
Fréquence horizontale:	15K-102KHz
Fréquence de balayage vertical:	23-120Hz

ENTRÉE

HDMI:	2 (HDMI 2.0/ HDCP 2.2 HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
-------	---

SORTIE

Audio-out (3.5mm):	1
Haut-parleur:	15W x2
USB Type A (Alimentation):	1 (5V/1.5A)

CONTRÔLE

RS232 (DB 9 broches mâle):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

AUTRES

Tension d'alimentation:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation électrique:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Température de fonctionnement:	0~40°C
Carton:	Brown
Poids net:	4.5kg
Gross Weight:	6.6kg
Dimensions (LxPxH) avec pied de réglage:	337x265x131.5mm
Packing Dimensions:	496x195x387mm
Langue OSD:	English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Farsi, Vietnamese, Indonesian, Romanian, Slovakian, total 27 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Cordon d'alimentation:	1
Télécommande:	1
Guide de démarrage rapide:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESSOIRE OPTIONNEL

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
---------------------	------------