

# Moniteur LED ergonomique Full HD de 24" (affichage 23,6") avec connectivité flexible

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

**VG2439smh-2**



- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible
- Design ergonomique avancé
- Full HD 1080p
- Réglages optimisés du ViewMode
- Deux hauts-parleurs intégrés
- Confort visuel
- Compatibilité VESA

Le ViewSonic VG2439smh-2 est un moniteur multimédia LED Full HD de 24 pouces. Doté d'une connectivité évolutive et d'une fonctionnalité totalement ergonomique, il est idéal pour un usage personnel ou professionnel. Grâce à la technologie SuperClear qui offre une vision à angles larges et au contraste dynamique, ce moniteur offre des images et une lecture vidéo incroyablement nettes. Doté d'entrées HDMI, DisplayPort, VGA et de deux ports USB, le modèle VG2439smh-2 bénéficie d'une connexion flexible aux ordinateurs, aux ordinateurs portables et aux autres périphériques multimédia. Le ViewMode ViewSonic permet de créer des préréglages intuitifs pour optimiser les performances de l'écran dans différentes applications. Par ailleurs, les technologies Flicker-Free et le filtre de lumière bleue permettent d'éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.

# Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible

Les entrées HDMI, DVI et VGA permettent aux utilisateurs de connecter des consoles de jeux, des lecteurs Blu-ray, des appareils-photos numériques, des ordinateurs portables, des décodeurs satellites et d'autres appareils HD.



## Ergonomie avancée

Grâce à ses fonctions d'ergonomie avancée, le modèle VG2439smh-2 s'adapte à de nombreuses situations pour un plus grand confort et une meilleure productivité. Les utilisateurs peuvent profiter des options de pivot, de rotation, d'inclinaison et de réglage de la hauteur pour plus de confort et moins de fatigue visuelle.



## Diminution de la consommation d'énergie

Le mode Eco intègre rendement énergétique et économie d'énergie le tout avec un écran aux performances exceptionnelles.



Eco mode **ON**



Eco mode **OFF**

## Full HD 1 080 p

Le modèle VG2439smh-2 présente une résolution Full HD de 1920 x 1080 pour des images ultra nettes pixel par pixel. Vous bénéficierez d'une netteté et d'une précision incroyables que ce soit pour travailler, jouer ou regarder votre série préférée.



## Réglages optimisés du ViewMode

Le ViewMode ViewSonic comporte des préreglages pour les jeux, les films, le Web, le texte, Mono et MAC. Chaque préreglage permet d'améliorer spécifiquement la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir une expérience de visionnage optimale lors d'une application précise.




## Son puissant

Les deux hauts-parleurs stéréo intégrés du modèle VG2439smh-2 libèrent un son puissant qui emplit toute la pièce. Associés aux excellentes performances de l'écran, ils permettent une immersion multisensorielle complète.



## Confort visuel

Les technologies Flicker-Free et filtre de lumière bleue protègent votre vue et permettent d'éviter la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.



## Compatibilité VESA

Fixez facilement le moniteur selon vos préférences en utilisant le système de fixation compatible VESA de 100x100 mm.



1. VESA Compatible (Wall mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. USB Downstream

4. USB Upstream
5. AC In
6. DP In
7. HDMI
8. VGA
9. Earphone

## Caractéristiques Techniques

---

<b>ÉCRAN LCD</b>	Dimension du moniteur	24" (Affichage 23,6")
	Technologie du panneau	Technologie VA TFT LCD
	Résolution	Full HD 1920 x 1080
	Zone d'affichage	521,28mm (H) x 293,22mm (V)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Luminosité	250 cd/m2 (Typ)
	Contraste	3000:1 (Typ)
	Contraste dynamique	20 000 000:1
	Angles de vue	178 degrés / 178 degrés (Typ)
	Temps de réponse	5 ms (GtG)
<b>SIGNAL D'ENTRÉE</b>	Fréquence	Analogique : Fh = 24 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz, Numérique : Fh = 15 ~ 82 KHz ; Fv = 50 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée / Synchro composite / Synchro sur vert, TMDS, PCI-E
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC	Windows 7 / 8 / 10 certifié
	Mac®	Power Mac testé
<b>CONNECTEUR</b>	Entrée	VGA x 1, HDMI x 1 (v1.4 compatible), DisplayPort x 1 (v1.2a compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
	Sortie	Sortie écouteur x 1 (prise de 3,5 mm)
<b>AUDIO</b>	Haut-parleur	2W x 2
<b>USB</b>	Amont	Type B x 1
	Aval	Type A x 2
<b>PUISSANCE</b>	Puissance	Brise à trois broches (CEE22) x 1
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	18,7 W
	Optimisée	15,3 W
	Conservée	12,1 W
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	20 ~ -5 degrés
	Pivot	360 degrés
	Rotation	90 degrés
	Réglage de la hauteur	0 ~ 135 mm

---

## FONCTIONS



<b>SPÉCIALES</b>	Protection des yeux	Filtre de lumière bleue, sans scintillement
<b>FIXATION MURALE</b>	VESA®	100 mm x 100 mm
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température (° F / ° C)	0 °C à 40 °C
	Humidité	20 % à 90% (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P) (mm)</b>	Physique avec support (mm)	560,3mm (L) x 435,2mm ~ 570,2mm (H) x 239,6 mm (P)
	Physique sans support (mm)	560,3mm (L) x 332,7mm (H) x 58,2mm (P)
	Emballage (mm)	652mm (L) x 420mm (H) x 195mm (P)
<b>POIDS</b>	Net avec support	4,99 kg (11 livres)
	Net sans support	3,53 kg (7,79 livres)
	Brut	6,5 kg (14,33 livres)
<b>RÉGLEMENTATIONS</b>	CE, RoHS, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, EEL, TCO 7.0, GS, BSMI, RCM, MEPS, PSE, VCCI	
<b>CONTENU DU CARTON</b>	Écran LCD Câble d'alimentation (1,8 m) Câble DisplayPort (1,8 m) Câble audio (1,8 m) Câble USB 2.0 (1,8 m) Guide de démarrage rapide	

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.